



F29

MACCHINA CONFEZIONATRICE MULTIPAIA CON FORMAZIONE BUSTA DA ROTOLO BASSO MULTIPAIR PACKAGING MACHINE





DESCRIZIONE TECNICA / TECHNICAL DESCRIPTION

- Macchina con bobina dal basso e saldatori longitudinali e trasversali / Machine with bottom coil and longitudinal and transverse welders
- Possibilità di confezionamento per una vasta gamma di prodotti / Possibility of packaging for a wide range of products
- Film termosaldabili / Heat-sealable film
- Pannello di controllo touch a colori / Colour touch screen control panel
- Macchina collegabile a una linea automatica / Machine connectable to an automatic line

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Tempo Ciclo / Cycle Time	Variabile a seconda dei prodotti e	delle impostazioni macchina / Depending on products machine setting
Dimensioni / Dimensions	Larghezza / Width: 1450 mm	Lunghezza / Lenght: 3550 mm Altezza / Height: 1450 mm
Peso / Weight	360 Kg	Potenza / Power: 1,5 Kw
Rumorosità / Noise	< 70 dB	Volts 380 V
Pressione Aria / Air Pressure	5 / 6 bar	*SGF si riserva di modificare in qualsiasi momento informazioni e dati relativi alla macchina. *SGF reserves to modify information and data about the machine at any time.